

CRITERIS DEL CAECV (QNT)

CAECV

ES-ECO-020-CV

ÍNDEX

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS D'APLICACIÓ GENERALS

I.DISPOSICIONS D'APLICACIÓ GENERALS SOBRE PRODUCCIÓ I ETIQUETATGE DE ELS PRODUCTES ECOLOGICS.

1. NORMES DE PRODUCCIÓ VEGETAL
2. QUALITAT DE L'AIGUA DE REG
3. MESURES CAUTELARS QUE HAGEN D'ADOPTAR-SE PER A REDUIR EL RISC DE CONTAMINACIÓ PER PRODUCTES O SUBSTÀNCIES NO AUTORITZATS
4. PRODUCTES I SUBSTÀNCIES UTILITZADES EN L'ACTIVITAT AGRÀRIA I CRITERIS PER A LA SEUA AUTORITZACIÓ
5. NORMES DE PRODUCCIÓ ANIMAL
6. ÚS DE TERMES REFERITS A LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
7. REGIMEN DE CONTROL

SECCIÓ 2. NORMES DE PRODUCCIÓ ESPECÍFICA

I.NORMES DE PRODUCCIÓ ESPECÍFIQUES APLICABLES A LES EXPLOTACIONS DE CUNICULTURA ECOLÒGICA.

II.NORMES DE PRODUCCIÓ ESPECÍFIQUES APLICABLES A LES EXPLOTACIONS D'HELICULTURA ECOLÒGICA.

III. NORMES PER A PRODUCCIÓ DE POLLETES DE 0 A 18 SETMANES DESTINADES A LA PRODUCCIÓ D'OUS.

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS D'APLICACIÓ GENERALS

I. DISPOSICIONS D'APLICACIÓ GENERALS SOBRE PRODUCCIÓ I ETIQUETATGE DE ELS PRODUCTES ECOLÒGICS

1. NORMES DE PRODUCCIÓ VEGETAL

- 1.1. A excepció de les pastures permanents, els cultius perennes i els cultius inundables, l'operador haurà d'establir i seguir un programa plurianual de cultius que incloga el cultiu de alguna espècie lleguminosa i/o abonament verd cada cinc anys de cultiu dins de la rotació, com a mínim. (Article 12 del Reglament (CE) 834/2007).
- 1.2. Es recomana que el cultiu de un adobat en verd tinga una durada mínima de 70 dies. (Articles 12.1.d) del Reglament (CE) 834/2007 i Annex I del Reglament (CE) 889/2008)
- 1.3. Davant la utilització de fertilitzants inclosos en l'annex I del Reglament (CE) 889/2008, considerarem que la ramaderia intensiva, en l'àmbit de les normes de producció ecològica, és aquella producció ramadera en la qual es compleix almenys una de les següents condicions:
 - Els animals es mantenen en absència de llum natural o en condicions de llum controlada artificialment durant tot el cicle productiu.
 - Els animals estan permanentment estabulados sobre paviments engruellats o gàbies o, en qualsevol cas, no disposen de llit durant el cicle productiu.

(ANNEX I - Fertilitzants, condicionadors del sòl i nutrients esmentats en l'article 3, apartat 1, i en l'article 6 quinques, apartat 2 del Reglament (CE) 889/2008)
- 1.4. En l'àmbit de la producció ecològica, es considerarà que els excrements líquids han sigut diluïts adequadament quan han sigut diluïts al 50% amb aigua. *(ANNEX I - Fertilitzants, condicionadors del sòl i nutrients esmentats en l'article 3, apartat 1, i en l'article 6 quinques, apartat 2 del Reglament (CE) 889/2008)*

2. QUALITAT DE L'AIGUA DE REG

- 2.1. En producció ecològica està prohibit usar:
 - a) Aigües residuals per al reg.
 - b) Aigües contaminades o mesclades amb aigües residuals.
 - c) Aigües de reg contaminades amb aigües residuals o amb productes químics o metalls pesats.
 - d) Es prohibeix l'ús en regadiu d'aigua residual o alterada per una altra causa de contaminació. La instal·lació de reg estarà separada de tota xarxa en la qual hi haja mescla d'aigua residual o d'aigua depurada d'origen urbà o industrial que no haja passat per un sistema de depuració terciari.
- 2.2. El CAECV podrà autoritzar el regadiu amb aigua depurada per a cultius en els quals l'aigua de reg no entre en contacte amb la part comestible, si el productor justifica la seua necessitat, en els següents casos:
 - a) Aigua procedent de un sistema de depuració per lagunaje, plantes aquàtiques o filtració de l'aigua residual procedent d'ús residencial exclusivament, sempre que no es realitzen abocats que puguen contaminar el mitjà
 - b) Aigua depurada d'origen urbà o industrial procedent de un sistema de depuració terciari, sempre que mitjançant analítica adequada, a càrrec del interessat, es demostre l'absència de contaminants (microorganismes patògens, metalls pesats, fosfats, nitrats, etc.).

- 2.3. En explotacions mixtes, cultiu ecològic i cultiu convencional, amb sistemes de reg a pressió les instal·lacions han de ser autoritzades prèviament per l'Autoritat de Control.

En aquestes instal·lacions amb capçals de reg compartit, l'operador haurà d'implantar les mesures necessàries (per exemple: separació elements de fertirrigació, neteja instal·lacions comunes, automatismes, registres de neteja, registres de la fertirrigació, etc.), per a garantir que l'aigua utilitzada en l'explotació no conté productes no autoritzats per la normativa de producció ecològica.

3. MESURES CAUTELARS QUE HAGEN D'ADOPTAR-SE PER A REDUIR EL RISC DE CONTAMINACIÓ PER PRODUCTES O SUBSTÀNCIES NO AUTORITZATS

(Articles 4 a) iv) del Reglament (CE) 834/2007 i 63.1.c) del Reglament (CE) 889/2008)

- 3.1. En el cas que s'establisquen franges de seguretat com a mesura per a evitar la contaminació, els productes collits en aquestes no es podran comercialitzar usant les indicacions protegides per la normativa de producció ecològica. La destinació d'aquests productes s'haurà de acreditar mitjançant factures o altres documents que justifiquen que s'han venut sense fer ús d'aquestes indicacions.
- 3.2. Es recomana la utilització de tanques naturals com a franja de seguretat per a reduir el risc de contaminació per productes o substàncies no autoritzats, per el benefici que aporta per al cultiu i per al medi ambient generant una major biodiversitat.

4. PRODUCTES I SUBSTÀNCIES UTILITZADES EN L'ACTIVITAT AGRÀRIA I CRITERIS PER A LA SEUA AUTORITZACIÓ

(Articles: 16.1.f) del Reglament (CE) 834/2007 i 95.6 del Reglament (CE) 889/2008)

- 4.1. Amb l'objectiu de netejar i evitar incrustacions en els locals i instal·lacions de reg utilitzades per la producció vegetal, inclosos els emmagatzematges en les explotacions agràries, s'autoritza l'ús de els següents productes:
- Àcid sulfúric.
 - Àcid acètic.
 - Àcid cítric.
 - Permanganat potàssic (únicament per a les basses de reg).
 - Peròxid d'hidrogen.
- 4.2. En casos excepcionals en els quals l'operador puga demostrar que els productes anteriors no són prou efectius s'autoritzarà l'ús d'àcid nítric. L'operador haurà de justificar adequadament la dosi i quantitat utilitzada, aportant les evidències necessàries que justifiquen el seu ús exclusivament per a l'objectiu de netejar i evitar incrustacions.

5. NORMES DE PRODUCCIÓ ANIMAL

- 5.1. Les aus de corral d'engreix, fins a 4 setmanes d'edat, podran estar confinades a una densitat de 24 animals/m², amb un màxim de 21 kg pes viu/m² (Articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 10.4 del Reglament (CE) 889/2008).
- 5.2. El raspat de dents de els garrins solament es permetrà prèvia sol·licitud a l'Autoritat Competent. L'autorització es podrà sol·licitar de forma indefinida (Article 18.1. Maneig de els animals, del Reglament (CE) 889/2008).
- 5.3. La llet natural, en l'àmbit de les normes de producció ecològica, és la llet sencera o desnatada i líquida o en pols (Article 20.1. Satisfacció de els requisits nutricionals de els animals, del

Reglament (CE) 889/2008).

- 5.4. Excepcionalment, en el cas d'explotacions lleteres d'oví i caprí, es permetrà, prèvia autorització de l'Autoritat Competent, la utilització de llet natural no ecològica per a l'alimentació de les cries (*Article 20.1. Satisfacció de els requisits nutricionals de els animals, del Reglament (CE) 889/2008*).
- 5.5. El període de descans en què els patis romandran buits serà de 40 dies, mentre que la durada del buit sanitari de les zones cobertes serà de 15 dies (*Article 23.5 Profilaxi del Reglament (CE) 889/2008*).
- 5.6. El terme mínim que l'operador haurà de avisar al CAECV del desplaçament de els ruscos serà de 10 dies (*Article 78. 4. Mesures de control específiques aplicables a l'apicultura del Reglament (CE) 889/2008*).
- 5.7. Alta mortandad en l'àmbit de les normes de producció agroalimentària ecològica, és aquella que supera el 10% del total d'animals de la mateixa espècie de l'explotació. (*Article 22. Normes excepcionals de producció del Reglament (CE) 834/2007 i 47 Circumstàncies catastròfiques del Reglament (CE) 889/2008*)

6. ÚS DE TERMINOS REFERITS A LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA (*Article 23 del Reglament (CE) 834/2007*)

- 6.1. En *valencià* s'utilitzarà la traducció de els corresponents termes espanyols.

7. RÈGIM DE CONTROL

(*Articles 27 del Reglament (CE) 834/2007, i article 65.2 i 91 del Reglament (CE) 889/2008*)

L'anàlisi és un instrument de control que permet detectar productes no autoritzats per a la producció ecològica, comprovar si s'han utilitzat tècniques no conformes amb la producció ecològica o detectar possibles contaminacions amb productes no autoritzats per a la producció ecològica. A l'hora de valorar els resultats el CAECV tindrà en compte els següents criteris:

- 7.1. Es considera que els resultats de les anàlisis de contingut de plaguicides i productes fitosanitaris no inclosos en l'Annex II del Reglament (CE) 889/2008 que donen valors inferiors a els 0,01 mg/Kg, sempre que l'operador haja pres totes les mesures precautòries de control i que aquesta presència siga accidental i tècnicament inevitable, no comportarà l'aplicació de cap mesura d'actuació específica sobre el producte afectat, ni per part del CAECV ni per part del propi operador.
- 7.2. En el cas que la situació descrita en l'apartat 7.1. es done forma repetida, correspondrà al CAECV decidir les mesures d'actuació.
- 7.3. En el cas en què els resultats de l'anàlisi detecten la presència de més de una substància activa no permesa, d'acord amb el que preveu en l'apartat 7.1., serà necessari iniciar les investigacions necessàries per a dissipar qualsevol dubte, sobre la naturalesa del producte afectat, a excepció que la seua comercialització es faça sense cap indicació que faça referència al mètode de producció ecològica.
- 7.4. En el cas de productes o ingredients dessecats o concentrats, per a poder aplicar l'apartat 7.1., prèviament s'haurà de considerar el factor de concentració corresponent.

SECCIÓ 2. NORMES DE PRODUCCIÓ ESPECÍFICA

I. NORMES DE PRODUCCIÓ ESPECÍFIQUES APLICABLES A LES EXPLOTACIONS DE CUNICULTURA ECOLÒGICA

1. ORIGEN DE ELS CONILLS

Els conills destinats a producció de carn hauran de haver sigut criats segons les normes d'aquest criteri des de el seu naixement.

S'utilitzaran preferentment línies de conills adaptades al maneig ecològic i al clima de la comarca. Es podran emprar races autòctones i híbrids comercials.

Prèvia justificació documental i autorització per l'Autoritat de Control, es permet:

1) Quan no es dispose a bastament de reproductors criats segons les normes de producció ecològica, es podran introduir animals criats en explotacions convencionals, sempre que tinguen menys de 3 mesos d'edat i sota autorització prèvia de l'Autoritat de Control, en els casos següents:

- a) en constituir per primera vegada un lot de cria ecològica en l'explotació o en la unitat de producció.
- b) per a renovar el lot de cria, es podrà introduir per any fins a un màxim del 20% de els reproductors.
- c) per a la renovació o reconstitució de els reproductors quan es haja produït una elevada mortalitat causada per malaltia o catàstrofe.

2) Si per alguna circumstància fera falta introduir en l'explotació reproductora amb més de 3 mesos d'edat que no procediren d'explotacions de cria ecològica, haurà de comunicar-se a l'Autoritat de Control per a obtindre la corresponent autorització. En aquest cas serà necessari que un tècnic competent justifique aquesta circumstància, així com el motiu que l'ha causada.

2. CONVERSIÓ DE ELS CONILLS

No es podran sotmetre a conversió els animals destinats a producció de carn presents en l'explotació abans de l'inici de la certificació de la producció per l'Autoritat de Control.

Tota introducció en el sistema de cria ecològica d'animals reproductors provinents d'explotacions no ecològiques d'acord amb la norma 06.05.05 comporta un període de conversió mínim de 3 mesos, durant el qual s'hauran de complir les normes del present apartat. Les cries nascudes una vegada transcorregut aquest període de conversió podran ser comercialitzades com a animals de producció ecològica.

3. MANEIG DE ELS CONILLS

La fase de reproducció començarà a partir de els 4 mesos d'edat. Es recomana un mes més per als mascles.

El cobriment es realitzarà en el cubiculum del mascle, per a evitar baralles, i es farà a partir de els 30 dies del part, per a evitar un cicle productiu intensiu.

El desllete es realitzarà a partir de els 30 dies del naixement, perquè els llorigons tinguen un període de lactància natural.

El nidal per al part haurà de estar a la disposició de la femella almenys 7 dies abans del part.

Està autoritzada la utilització de llum artificial per als animals reproductors, com a complement de la natural, fins a un total de 16 hores, sempre que tinguen un període central de descans sense llum.

Serà obligatori mantindre un nombre d'animals de reposició.

4. ALLOTJAMENTS DE ELS CONILLS

Els conills hauran de ser criats en condicions de llibertat sobre el sòl i no es podran mantindre tancats en gàbies. Es podran formar lots homogenis d'animals separats per murs d'obra o per planxes mòbils.

El sòl estarà constituït per terra fema, i no està permès l'ús de reixetes en els pisos de els cubiculums enlloc de la seua extensió, tant en el cas de els reproductors, com en la reposició i l'engreix.

És obligatori l'ús de llit en tots els cubiculums on hi haja animals, constituïda per palla o altres materials naturals adequats i no tractats químicament. Aquest llit haurà de mantindre's neta i seca, renovant-la quan siga necessari, i es podrà sanejar i millorar amb qualsevol de els productes minerals autoritzats per a l'abonat en l'Annex I del Reglament (CE) 889/2008.

Per a la neteja i desinfecció de els locals i instal·lacions de cria de conills només es podran usar els productes autoritzats en l'Annex VII del Reglament (CE) 889/2008.

Els animals hauran de tindre accés al aire i al sol amb un àrea que podrà ser coberta, però no tancada. En el cas que siga coberta, haurà d'estar orientada convenientment de manera que els animals reben el màxim de llum.

Les superfícies mínimes de els allotjaments per a conills seran les següents:

- per a les femelles i els mascles reproductors i de reposició: 2 m² per a cada animal;
- per a cada llogigó, des del desllete al sacrifici: 0,20 m² (equivalents a 5 llogigons per m²).

5. ALIMENTACIÓ DE ELS CONILLS

L'alimentació de els conills s'ha de assegurar mitjançant aliments de producció ecològica.

S'autoritzarà la inclusió, fins a un percentatge màxim del 30% de la fórmula alimentosa com a mitjana, d'aliments en conversió. Quan aquests aliments en conversió procedisquen de una unitat de la mateixa explotació, el percentatge es podrà elevar fins a el 60%. Aquestes xifres s'expressaran en percentatge de matèria seca de els aliments d'origen agrícola.

A causa del caràcter herbívor del conill, un mínim del 30% (referit a matèria seca) de la ració haurà d'estar constituïda, obligatòriament, per farratges verds o secs. Aquesta alimentació haurà de donar-se en rasclets o farratgeres; la resta de l'alimentació es donarà molta molt grollerament o granulada en tremuges apropiades.

Els conills hauran de tindre permanentment a la seua disposició aigua per a beure, en abeuradors apropiats.

6. SANITAT DE ELS CONILLS

La sanitat es basarà en mètodes preventius.

S'autoritza la vacunació de els animals de l'explotació.

Exceptuant les vacunes indicades en la noma 06.05.25 anterior, si malgrat les mesures preventives els animals reproductors emmalalteixen, podran rebre fins a un màxim de dos tractaments amb medicaments veterinaris alopáticos de síntesi química o antibiòtics, en un any, inclosos els tractaments antiparasitaris. Si reberen més tractaments, les seues cries lactants no es podran vendre com a procedents de producció ecològica, i hauran de passar, tant les cries com els reproductors, un període de conversió de 3 mesos perquè puguen comercialitzar-se amb les indicacions referents al mètode de producció ecològic. Tots els tractaments seran a títol individual.

Els llogigons podran rebre com a màxim dos tractaments antiparasitaris; si reberen més de dos, hauran de passar el període de conversió indicat en el punt anterior.

El temps d'espera entre l'última administració del medicament veterinari alopàtic a l'animal, en les condicions normals d'ús, i l'obtenció de productes alimentosos ecològics que procedisquen de aquest animal, haurà de ser, almenys, de 30 dies abans del sacrifici.

Es realitzarà un buit sanitari de 15 dies després de l'eixida de cada lot de cria.

Com a acidificants del mitjà intestinal, per a previndre problemes d'índole gàstrica i intestinal, s'autoritza la utilització de: àcid làctic (llet fermentada) o àcid acètic (vinagre).

7. TRANSPORT I SACRIFICI DE ELS CONILLS

El transport i sacrifici de els conills s'haurà de realitzar de manera que es reduïska al mínim l'estrés i el patiment als quals es veuen sotmesos.

Els conills destinats a producció de carn no es podran sacrificar a partir de els 2 kg de pes viu.

8. IDENTIFICACIÓ DE ELS CONILLS

A l'eixida de l'explotació a l'escorxador, les gàbies aniran identificades mitjançant precinte. A l'eixida de l'escorxador, els animals aniran identificats individualment.

II. NORMES DE PRODUCCIÓ ESPECÍFIQUES APLICABLES A LES EXPLOTACIONS D'HELICULTURA ECOLÒGICA

1. PRINCIPIS GENERALS

1.1. Perquè els caragols o els seus productes animals puguen comercialitzar-se a l'empareda de la denominació ecològica, els animals hauran d'haver sigut criats d'acord amb les normes i principis generals establits en el Reglament (CEE) núm. 834/2007 i les seues modificacions posteriors, excepte en aquells aspectes regulats per les presents Normes Tècniques.

1.2. La cria del caragol en el marc de l'agricultura ecològica és una producció lligada al sòl. D'aquesta manera s'estableixen i mantenen les relacions complementàries solc-plantas, plantas-animals i animals-solc.

1.3. En la cria de caragols ecològics, tots els animals de la mateixa unitat de producció hauran de ser criats emplenant la normativa de l'Agricultura Ecològica.

1.4. Els caragols s'hauran d'identificar per lots, indicant per a cada lot:

- el número del parc o la subdivisió del parc que alberga el lot.
- la data de posada al parc
- les dates de recollida de els caragols.

2. CONVERSIÓ

2.1. Conversió de terres associades a la cria del caragol

Quan es convertisca en ecològica una unitat de producció, tota la superfície de la unitat utilitzada per a l'alimentació animal haurà de complir les normes d'agricultura ecològica. S'aplicaran els períodes de conversió indicats en en els articles 37 i 38, del Reglament (CEE) núm. 889/2008, els quals seran d'almenys dos anys abans de la sembra o, en el cas de les prades, de almenys dos anys abans de la seua explotació com a pinso procedent de l'Agricultura Ecològica. Així mateix, el període de conversió començarà com molt ràpid en la data en la qual el productor haja notificat la seua activitat de conformitat amb l'article 8 i col·locat la seua explotació sota el règim de control previst en l'article 9.

2.2. Conversió del caragol.

Perquè els animals o productes animals puguen vendre's amb la denominació ecològica, els animals hauran d'haver sigut criats d'acord amb les normes d'Agricultura Ecològica durant un període d'almenys quatre (4) mesos.

3. ORIGEN DE ELS ANIMALS

3.1. En seleccionar el tipus de caragol de cria es tindrà en compte la capacitat de els animals per a adaptar-se a les condicions de l'entorn i la seua vitalitat i resistència a les malalties. S'autoritza, solament, l'ús de les espècies i els seus sinònims del gènere *Helix* recollides en el Codi Alimentari Espanyol, apartat 3.13.17.: *Helix gualteriana*, *Helix alonesis* (*H. candidissima*, *H. lactea*, *H. aspersus*) i *Helix pomatia*. La utilització de qualsevol altre tipus de gènere i/o d'espècie autòctona haurà de ser autoritzada per l'Autoritat Competent.

3.2. Els caragols hauran de procedir d'unitats de producció que complisquen les Normes de l'Agricultura Ecològica. Aquest sistema de producció s'haurà d'aplicar al llarg de tota la vida de els animals.

3.3. Es podran introduir animals que procedisquen de la cria convencional de granges extensives o semiextensives, quan no existisca quantitat suficient d'animals que complisquen les normes de producció ecològica, en la fase d'eclosió. Aquests animals passaran el període de conversió definit en el punt 2.2.

3.4. No es podran introduir en una granja de producció ecològica individus procedents de granges intensives. Tampoc seran acceptats exemplars que vinguen de la recol·lecció silvestre o d'importacions realitzades sense controls normatius.

4. ALIMENTACIÓ

4.1. L'alimentació té com a fi garantir la qualitat de la producció i no incrementar-la fins a el màxim, al mateix

temps que es compleixen els requisits nutritius del bestiar en les seues diferents etapes de desenvolupament. Queda prohibida l'alimentació forçada.

4.2. El sistema de cria es basarà en la utilització de plantes que es han sembrat en terres que estan sota denominació d'Agricultura Ecològica, podent emprar-se també pinsos elaborats al 100% amb matèries primeres d'Agricultura Ecològica.

4.3. No obstant això el indicat en el punt 4.2, s'autoritzarà la utilització de una proporció limitada d'aliments convencionals (únicament els que figuren en la llista de l'Annex V del R (CEE) núm. 889/2008) si els ramaders poden demostrar a satisfacció de l'autoritat o de l'organisme de control de l'Estat Membre que els resulta impossible obtindre aliments de producció exclusivament ecològica.

El percentatge màxim autoritzat d'aliments convencionals per període de dotze mesos serà per als caragols de un 5% fins a el 31 de desembre de 2011.

Aquesta xifra haurà de calcular-se anualment com a percentatge en relació amb la matèria seca de els aliments d'origen agrícola. El percentatge màxim autoritzat d'aliments convencionals en la ració diària, serà del 25%, calculat en relació amb el percentatge de la matèria seca.

4.4. Amb la finalitat de satisfer les necessitats nutritives de els animals, només es podran utilitzar com a matèries primeres d'origen mineral, per a l'alimentació de els caragols, els productes enumerats en la secció 3 de l'Annex V i en les secció 1.1 (Additius nutricionals; vitamines i oligoelements) de l'Annex VI del R (CEE) núm. 889/2008.

4.5. Únicament els productes enumerats en les seccions 1.2 (Additius zootècnics; enzims i microorganismes), 1.3 (Additius tecnològics; conservants, antioxidants, aglutinants, antiaglomerants i additius d'ensilaje), secció 2 (determinats productes utilitzats en l'alimentació animal) i secció 3 (substàncies per a la producció d'ensilaje) de l'Annex VI del R (CEE) núm. 834/2008, podran utilitzar-se en l'alimentació de els caragols amb les finalitats indicades en relació amb les categories esmentades anteriorment.

4.6. Queda prohibida la incorporació de matèries primeres d'origen animal en l'alimentació de els caragols.

5. PROFILAXI I CURES VETERINÀRIES

5.1. La prevenció de malalties en la producció ecològica de caragols es basarà en els següents principis:

- la selecció d'espècies de caragols adequats a les condicions de l'entorn.
- els caragols hauran de ser criats de manera que siguen respectades prou les seues condicions de vida natural i mantinguts en un entorn higiènic adequat, que afavorisca una gran resistència a les malalties i que previnga les infeccions.

5.2. La utilització de medicaments veterinaris en les explotacions ecològiques haurà d'ajustar-se a els següents principis:

- S'utilitzaran preferentment productes fitoterapèutics (per exemple, extracte - a exclusió de antibiòtics-essències de plantes, etc.), productes homeopàtics (com a substàncies vegetals, animals o minerals) i oligoelements, així com tractaments alternatius que impliquen substàncies que estiguen presents en les Normes de l'Agricultura Ecològica.
- Queda prohibida la utilització de medicaments veterinaris alopàtics de síntesi química o antibiòtics.
- Queda prohibit l'ús de substàncies destinades a estimular el creixement o la producció (inclosos els antibiòtics, els coccidiostàtics i altres substàncies artificials que estimulen el creixement)

6. REGLES DE CRIA I MANTENIMENT DE LES GRANGES I INSTAL·LACIONS

6.1. La ramaderia de caragols en el marc de l'agricultura ecològica haurà d'acostar-se el més possible a les seues condicions naturals de vida. Haurà de desenvolupar-se en espais a l'aire lliure podent estar coberts per una estructura amb tela d'ombrege i amb un nombre d'animals limitat. Excepte en els períodes de reproducció, d'hibernació i d'incubació, la cria de els caragols exclusivament en edifici estarà prohibida.

6.2. Els parcs exteriors hauran de disposar de una coberta vegetal de forma permanent, amb la finalitat de oferir a els caragols alhora que el menjar, l'ombra i una higrometria adaptada que cree un microclima adequat a l'animal i previnga l'índex de nemátodos i bacteris. La higrometria podrà ser mantinguda per qualsevol sistema de dispersió d'aigua sobre els parcs.

6.3. Si la hibernació de els caragols no es desenvolupa a els parcs exteriors, haurà de efectuar-se durant el període natural d'hibernació, en funció del període hivernal de la regió de la ramaderia. El període d'hibernació no serà inferior a quatre (4) mesos.

6.4. La reproducció en edifici s'autoritzarà, a condició que els alevins no siguen alimentats abans de passar als parcs exteriors.

6.5. Tota operació d'emmagatzematge de els caragols (hibernació, reproducció, incubació o en cas de condicions climàtiques extremes) haurà de desenvolupar-se en un lloc amb una densitat màxima de 100 Kgs. de caragols/m³. S'autoritza la utilització d'equips de control, per a mantindre la temperatura constant i adaptada a les condicions naturals d'hibernació.

6.6. Mètodes de reproducció, d'emmagatzematge i d'hibernació de els caragols.

Els tractaments fitosanitaris estan prohibits. Només s'autoritzen les pràctiques mecàniques de desyerbado i lluita contra plagues.

Els materials utilitzats en la cria ecològica del caragol no han d'haver patit cap tractament químic i no han de procedir de fonts que hagen sigut utilitzades en activitats que no complisquen les Normes de l'Agricultura Ecològica.

Una vegada buidats, la neteja i la desinfecció del local i els recintes de reproducció es farà per raspadura, o per l'ajuda de productes relacionats en l'Annex VII del R (CEE) núm. 889/2008 modificada.

Durant la reproducció, la neteja diària es farà amb aigua a pressió.

En cas de condicions climàtiques extremes per al creixement de els caragols, que posen en perill la ramaderia, aquests podran transitòriament tornar-se a posar en edifici, a condició que no siguen alimentats durant aquest període.

6.7. Parcs exteriors

Els parcs o subdivisions de parcs hauran de concebre's per a aïllar bé els lots. Per a això, podran utilitzar-se xarxes, panells o xapes (inserirades en el sòl), vores proveïdes de tancaments elèctrics (1,5 v.) o qualsevol producte natural autoritzat per la reglamentació general (sabó negre, greix protegit de les inclemències que impedisca el seu lliscament cap als sòls...).

Els parcs exteriors hauran de disposar de una coberta vegetal densa.

És obligatori un buit sanitari de quatre (4) mesos mínim entre dos lots de caragols.

Els refugis per als caragols i per a la seua posterior recol·lecció estaran constituïts per materials no tractats, naturals o inerts.

La protecció contra els depredadors de els caragols (rosegadors, insectes...) durant el període de producció serà solament mecànica o de lluita biològica.

Està prohibit utilitzar abonaments o esmenes sobre els parcs durant la fase de producció. Només podran ser emprats productes contemplats en l'Annex I del R (CEE) núm. 889/2008 fins a trenta (30) dies abans de la posada en parc.

La densitat a els parcs exteriors no podrà sobrepassar els 4 Kgs. de caragols/m². La superfície de un parc no podrà excedir de els 300 m² de sòl.

La superfície total de els parcs exteriors de l'explotació serà com a màxim de 3000 m².

7. MÈTODES DE GESTIÓ ZOOTÈCNICA, TRANSPORT I IDENTIFICACIÓ DE ELS ANIMALS I PRODUCTES ANIMALS

7.1. Els animals seran recol·lectats per a la seua comercialització quan es troben totalment vorejats, realitzant-se aquesta recol·lecció de manera que siguen minimitzats els factors estresants de aquesta.

7.2. Prèviament al sacrifici, els caragols hauran d'haver sigut retirats de els parcs exteriors i llocs a assecar, en dejú, durant un període mínim de cinc (5) dies.

7.3. La preparació i/o elaboració de els caragols o dels seus productes haurà de emplenar les normes generals recollides en el Capítol 3 del R (CE) núm. 889/2008.

7.4. El transport de els caragols s'efectuarà d'acord amb la Normativa Europea del Transport, R (CE) núm. 1/05.

7.5. Els caragols estaran perfectament identificats al llarg de tota la cadena de producció, elaboració, transport i comercialització de manera que quede garantida la seua traçabilitat.

III. NORMES PER A PRODUCCIÓ DE POLLETES DE 0 A 18 SETMANES DESTINADES A LA PRODUCCIÓ D'OUS.

1. S'ha de donar compliment amb tots els requisits exigits a la producció ramadera, recollits en el Reglament (CE) 834/2007 i Reglament (CE) 889/2008.
2. Pel que fa al que estableix l'article 14 del R (CE) 834/2007 i article 10.4 i annex III del R (CE) 889/2008, les superfícies mínimes interiors d'allotjaments per cria de polletes destinades a la producció d'ous per interval d'edat hauran de complir els requisits següents:
 - a. Superfície mínima coberta per polletes de 0 a 8 setmanes: 24 animals/m², amb un màxim de 21 kg de pes en viu per m².
 - b. Superfície mínima coberta per polletes de 9 a 18 setmanes: 15 animals/m², amb un màxim de 21 kg de pes en viu per m².
3. Respecte al que estableix article 14.1 b) del R (CE) 834/2007 i 12.3 del R (CE) 889/2008, les capacitats màximes per galliner han de complir els requisits següents:
 - a. 10.000 polletes destinades a la producció d'ous de 0 a 8 setmanes d'edat.
 - b. 3.300 polletes destinades a la producció d'ous de 9 a 18 setmanes d'edat.